

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W AUGUSTOWSKICH PLACÓWKACH KULTURY W AUGUSTOWIE

Wstęp

Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.apk.augustow.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9
16-300 Augustów
[Tel. +48 87 643 36 59](tel:+48876433659)
mdk.augustow@apk.home.pl

Data publikacji strony internetowej: 18 maja 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 marzec 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dla strony apk.augustow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: **Test – European Internet Inclusion Initiative**, (pod adresem internetowym: <http://checkers.eiii.eu/>), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA apk.augustow.pl SPEŁNIA WYMAGANIA W 83,76%.

<http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=800818ab-8874-4ebb-9394-4fae4e1bf476>

- Nie znaleziono atrybutu języka.
- Brak przycisku przesyłania.
- Nie ma etykiety dla kontrolki formularza, która mogłaby zidentyfikować jej przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku.
- Istnieją powiązane przyciski opcji lub pola wyboru (przyciski opcji lub pola wyboru mają tę samą nazwę).
- Link nie zawiera treści ani tytułu.
- Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety.
- Nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.
 - Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest

poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

- Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Ułatwienia na stronie

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- mapa strony,
- elementy nawigacyjne obiektów,
- powiększanie czcionki,
- ustawienie wysokiego kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Data aktualizacji deklaracji 2025-01-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Żukowska
e-mail: kierownik.apk@apk.home.pl
Telefon: 48876433659

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury

- Miejski Dom Kultury to budynek posiadający 3 kondygnacje nadziemne. Przestrzenie komunikacyjne budynku MDK są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. wolne od barier poziomych;
- w budynku jest zainstalowana winda;
- instalacja urządzeń i zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostęp do wszystkich pomieszczeń – wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika;
- w budynku, na drugim piętrze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami;
- informacja na temat rozkładu pomieszczeń w postaci tablic tyflograficznych umieszczonych na klatce schodowej przy wejściu do korytarza na każdej z kondygnacji. Tablice zostały wykonane z użyciem kontrastowych kolorów i oznaczeń alfabetem braille'a;
- 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ok. 15 m od wejścia głównego budynku;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
- w budynku są oznaczenia alfabetem braille'a (oznakowanie schodów, pięter, nazwy pomieszczeń, tablica informacyjna), tablica informacyjna oraz tabliczki przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń posiadają oznaczenia kontrastowe;
- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – tak;
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – w budynku MDK.
- w budynku na drugim piętrze przy Sali widowiskowej zamontowana jest pętla indukcyjna.

Miejska Biblioteka Publicznej w Augustowie ul. Hoża 7

- do budynku prowadzi jedno szerokie wejście od ulicy Hożej;
- do wejścia głównego prowadzą schody z poręczą po obu stronach, podjazd dla wózków znajduje się z lewej strony, przy schodach;
- przed budynkiem, na parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- krawężnik przy części chodnika znajdującej się obok miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami został obniżony;
- z tyłu budynku znajduje się tylko wyjście ewakuacyjne;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
- w budynku nie ma recepcji;
- dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze Oddziału dla Dzieci MBP umożliwiające swobodne poruszanie się;
- Czytelnia oraz Wypożyczalnia dla dorosłych znajdują się na drugim piętrze;
- w budynku nie ma windy;
- w budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

- korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Z jednej strony schodów poręcz;
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
- przy wejściu, znajduje się naklejka z informacją na temat rozkładu pomieszczeń zapisana alfabetem braille'a, dla osób niewidomych i słabowidzących;
- informacja na temat rozkładu pomieszczeń w postaci tablic tyflograficznych umieszczonych na klatce schodowej przy wejściu do korytarza na każdej z kondygnacji. Tablice zostały wykonane z użyciem kontrastowych kolorów i oznaczeń alfabetem braille'a;
- w budynku są oznaczenia alfabetem braille'a (oznakowanie schodów, pięter, nazwy pomieszczeń, tablica informacyjna), tablica informacyjna oraz tabliczki przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń posiadają oznaczenia kontrastowe.
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia biblioteczna nr 1, ul. Nowomiejska 107

- filia to pomieszczenia wynajmowane, które znajdują się na parterze w prywatnym budynku, jest to dom jednorodzinny z lokalami użytkowymi na parterze. Do pomieszczeń filii prowadzą schody (5 stopni) z balustradami po obu stronach. Drzwi wejściowe, o szerokości 80 cm;
- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla wózków, brak podnośnika;
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
- parking przestronny;
- do pomieszczeń filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Filia biblioteczna nr 2, ul. Komunalna 2

- filia znajduje się na parterze w budynku zarządzanym przez spółkę miejską ATBS Kodrem, wejście przez bramę od ulicy Komunalnej. Do wejścia do filii prowadzą wąskie metalowe schody z poręczą po jednej stronie. Brak podjazdu dla wózków, brak podnośnika;
- w pomieszczeniach brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Wąskie, ciasne pomieszczenia. Gęsto ustawione regały z książkami;
- brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

- brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem;
- do pomieszczeń filii można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Pogotowie biblioteczne

Z uwagi na nieprzystosowanie naszych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – udostępniamy naszym czytelnikom alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.

Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką.

Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Historii Kanału Augustowskiego, ul. 29 Listopada 5a,

- budynek parterowy;
- wejście główne do muzeum znajduje się w podcieniu ganku, do którego wchodzi się pokonując 3 stopnie.
- drugie wejście, z tyłu budynku, połączone jest z wypoziomowanym, z niewielkim spadkiem chodnikiem, po którym można wjechać do budynku wózkiem;
- utrudnieniem są progi znajdujące się we wszystkich otworach drzwiowych; brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak oznaczeń w alfabecie braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla niewidomych i słabowidzących;
- brak pętli indukcyjnej;
- obok budynku nie ma wyznaczonego parkingu dla muzeum, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- brak głośników systemu naprowadzającego nad wejściem;
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Muzeum Ziemi Augustowskiej - Dział Etnograficzny, ul. Hoża 7, (mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie)

- do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Hożej;
- do wejścia głównego prowadzą schody, po obu stronach umieszczone są poręcze oraz podjazd dla wózków znajdujący się z lewej strony przy schodach;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome;
- w budynku nie ma recepcji;
- dla osób na wózkach dostępny jest hol i dwa pomieszczenia muzeum na parterze (biuro muzeum oraz sala ekspozycyjna), pomieszczenie z salą wystawową w piwnicy jest niedostępne dla osób na wózkach;
- w budynku nie ma windy;
- w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;

- korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze;
- przed budynkiem na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- w budynku nie ma pętli indukcyjnej;
- przy wejściu, znajduje się naklejka z informacją na temat rozkładu pomieszczeń zapisana alfabetem braille'a, dla osób niewidomych i słabowidzących;
- informacja na temat rozkładu pomieszczeń w postaci tablic tyflograficznych umieszczonych na klatce schodowej przy wejściu do korytarza na każdej z kondygnacji. Tablice zostały wykonane z użyciem kontrastowych kolorów i oznaczeń alfabetem braille'a;
- w budynku są oznaczenia alfabetem braille'a (oznakowanie schodów, pięter, nazwy pomieszczeń, tablica informacyjna), tablica informacyjna oraz tabliczki przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń posiadają oznaczenia kontrastowe.
- brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Amfiteatr

- obiekt składający się z odkrytej widowni i zaplecza (budynek) częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;
- budynek dwukondygnacyjny, zlokalizowany na Zarzeczcu. Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony jeziora, wejście bez barier architektonicznych.
- na parterze znajduje się pomieszczenie techniczne, które można zaaranżować jako garderobę i dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
- na pierwszym piętrze znajduje się obszerny hol oraz dwie garderoby z łazienkami, brak barier poziomych;
- schody szerokie, poręcz tylko po jednej stronie;
- brak windy;
- na terenie widowni istnieje poziomy ciąg komunikacyjny o odpowiedniej szerokości, bez barier, umożliwiający wstęp na teren Amfiteatru osobom z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach (wejście od strony ul. Zarzeczce);
- do budynku oraz na teren widowni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
- brak pętli indukcyjnych;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

- przy obiekcie znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność komunikacyjno – informacyjna

Jeśli potrzebujesz skorzystać z naszych usług za pośrednictwem tłumacza języka migowego napisz do nas. W temacie wiadomości wpisz „potrzebny tłumacz języka migowego”. W wiadomości podaj kiedy (dzień i godzina) oraz w jakiej placówce chcesz skorzystać z naszych usług. Nie zatrudniamy na stałe tłumacza języka migowego, więc swoją prośbę wyślij na minimum 3 dni przed planowaną wizytą.